

CATÁLOGO DE BOTAS

Würth dominicana, S. A.



ZAPATO DE SEGURIDAD S3



- **EN ISO 20345**
- **Línea textil de secado rápido.**
- Absolutamente libre de metales
- Puntera de plástico y entresuela textil.
- Alta elasticidad, ligeras y extremadamente resistente a los impactos.
- Cuero nobuck de rápido secado.
- Suela de poliuretano de doble capa.



Color	Art. No.	Talla
Marrón	M018 029 039	39
	M018 029 040	40
	M018 029 041	41
	M018 029 042	42
	M018 029 043	43
	M018 029 044	44
	M018 029 045	45

ZAPATO DE SEGURIDAD S3



- **EN ISO 20345**
- **Puntera y entresuela de acero.**
- **Línea textil de secado rápido.**
- Fabricado en cuero.
- Transpirable.
- Plantilla extraíble.
- Suela antiestática y resistente al aceite.

Color	Art. No.	Talla
Negro	M018 031 036	36
	M018 031 037	37
	M018 031 038	38
	M018 031 039	39
	M018 031 040	40
	M018 031 041	41
	M018 031 042	42
	M018 031 043	43
	M018 031 044	44
	M018 031 045	45



ZAPATO ELEGANCE - SUELA NO METALICA




Descripción del producto

Calzado especial con peso ultra ligero para más comodidad y confort en el usuario, moderno para uso de hombres y mujeres.

Características

- Zapato elegante con suela negra.
- Piel con tejido.
- Ningún componente metálico.
- Puntera UNICOMP
- No magnética.
- No conductora de calor.
- No conduce electricidad.
- Talón absorbente de impacto.
- **Size:** 36 hasta 48



Códigos	Talla
M019 023 036	36
M019 023 037	37
M019 023 038	38
M019 023 039	39
M019 023 040	40
M019 023 041	41
M019 023 042	42
M019 023 043	43
M019 023 044	44
M019 023 045	45
M019 023 046	46
M019 023 047	47
M019 023 048	48

ZAPATO DE SEGURIDAD SUELA ANTISLIP



Descripción del producto

El calzado está diseñado especialmente para proteger al usuario de posibles accidentes de trabajo, proporcionando mucho más seguridad, ergonomía, confort, y solidez. El calzado de seguridad ofrece el más alto nivel de protección, garantiza la seguridad de los pies al momento de posibles golpes.

Características


- Piel con detalles en rojo.
- Etiqueta Wurth.
- Puntera de acero y láminas anti-perforaciones metálicas.
- Peso ligero.
- Talón absorbente de impactos.
- Suela anatómica y antiestática.
- Suela anti-slip y resistente al aceite.
- Reflectantes de alta visibilidad.

Size: 36 hasta 48



Códigos	Talla
M020 024 036	36
M020 024 037	37
M020 024 038	38
M020 024 039	39
M020 024 040	40
M020 024 041	41
M020 024 042	42
M020 024 043	43
M020 024 044	44
M020 024 045	45
M020 024 046	46
M020 024 047	47
M020 024 048	48

BOTA DE SEGURIDAD S3



Bota "Treviso" S3

Características

- Absolutamente libre de metales.
- Puntera de plástico y entresuela textil.
- Alta elasticidad, ligeras y extremadamente resistente a los impactos.
- Cuero nobuck de rápido secado.
- Suela de poliuretano de doble capa.
- Estas botas ligeras garantizan un agarre perfecto y una máxima comodidad para caminar.
- Altura: hasta el tobillo.
- Bota color Marrón con detalles en Negro.
- Suela anti-slip con relieve y resistente al aceite.
- Resistente a la penetración del agua.

Informaciones técnicas

ISO 20345:2011

- Material de la parte superior del calzado.
- Calzado de seguridad de ancho estándar.
- Amagnético.

Color	Art. No.	Talla
Marrón	M022 052 038	38
	M022 052 039	39
	M022 052 040	40
	M022 052 041	41
	M022 052 042	42
	M022 052 043	43
	M022 052 044	44
	M022 052 045	45
	M022 052 046	46
	M022 052 047	47
	M022 052 048	48

Estos tamaños son tanto de uso femenino y masculino.

BOTA DE SEGURIDAD MODYF PRO S3

ISO 20345:2011

Excelente agarre gracias al anti-deslizante de doble capa. Suela de PU con amortiguadores de múltiples niveles en la zona del talón.

- Fabricado totalmente en cuero.
- Forro textil de rápido secado.
- Lengüeta acolchada.
- Puntera y entresuela de acero.
- Capa adicional de PU en la parte delantera.
- Ancho confort: 11
- Altura: hasta el tobillo.



Color	Art. No.	Ant. Referencia	Talla
Negro	M022 079 038	M022048 038	38
	M022 079 039	M022048 039	39
	M022 079 040	M022048 040	40
	M022 079 041	M022048 041	41
	M022 079 042	M022048 042	42
	M022 079 043	M022048 043	43
	M022 079 044	M022048 044	44
	M022 079 045	M022048 045	45
	M022 079 046	M022048 046	46
	M022 079 047	M022048 047	47
M022 079 048	M022048 048	48	

BOTIN DE SEGURIDAD SUELA ANTISLIP



Descripción del producto

El calzado está diseñado especialmente para proteger al usuario de posibles accidentes de trabajo, proporcionando mucho más seguridad, ergonomía, confort, y solidez. El calzado de seguridad ofrece el más alto nivel de protección, garantiza la seguridad de los pies al momento de posibles golpes.

Características

- Piel con detalles en rojo.
- Puntera de acero y láminas anti-perforaciones metálicas.
- Peso ligero.
- Talón absorbente de impactos.
- Suela anatómica y antiestática.
- Suela anti-slip y resistente al aceite.
- Reflectantes de alta visibilidad.
- Altura: hasta el tobillo.

Size: 39 hasta 48



Códigos	Talla
M024 052 039	39
M024 052 040	40
M024 052 041	41
M024 052 042	42
M024 052 043	43
M024 052 044	44
M024 052 045	45
M024 052 046	46
M024 052 047	47
M024 052 048	48

BOTA DE SEGURIDAD SUELA ANTISLP



Descripción del producto

El calzado está diseñado especialmente para proteger al usuario de posibles accidentes de trabajo, proporcionando mucho más seguridad, ergonomía, confort, y solidez. El calzado de seguridad ofrece el más alto nivel de protección, garantiza la seguridad de los pies al momento de posibles golpes.

Descripción

- Piel con detalles en rojo.
- Puntera de acero y láminas anti-perforaciones metálicas.
- Peso ligero.
- Talón absorbente de impactos.
- Suela anatómica y antiestática.
- Suela anti-slip y resistente al aceite.
- Reflectantes de alta visibilidad.
- Altura: hasta el tobillo.

Size: 36 hasta 48



Códigos	Talla
M025 080 037	37
M025 080 038	38
M025 080 039	39
M025 080 040	40
M025 080 041	41
M025 080 042	42
M025 080 043	43
M025 080 044	44
M025 080 045	45
M025 080 046	46
M025 080 047	47
M025 080 048	48

BOTAS DE SEGURIDAD / SUELA ANTI-SLIP - NO METÁLICA



Descripción del producto

Calzado de seguridad para uso profesional conforme a la norma **EN ISO 20345:2011** Especial sin componentes metálicos con peso ultra ligero para más comodidad y confort para el usuario.

Características

- Altura: hasta el tobillo
- Material: cuero y otros componentes (no metálicos)
- Piel con detalles en rojo.
- Ningún componente metálico.
- Peso ligero.
- Talón absorbente de impactos.
- Suela anatómica y antiestática.
- Suela anti-slip, con relieve y resistente al aceite.
- Size: 37 hasta 48
- Suela resistente a perforaciones.

Códigos	Talla
M026 080 037	37
M026 080 038	38
M026 080 039	39
M026 080 040	40
M026 080 041	41
M026 080 042	42
M026 080 043	43
M026 080 044	44
M026 080 045	45
M026 080 046	46
M026 080 047	47
M026 080 048	48



BOTA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR



Descripción del producto

Calzado de seguridad para uso profesional conforme a la norma **EN ISO 20345:2011**. El calzado está diseñado especialmente para proteger al usuario de posibles accidentes de trabajo, proporcionando mucho más seguridad, ergonomía, confort y solidez.

Características

- Piel con detalles en rojo.
- Material: cuero y otros componentes.
- Puntera de acero.
- Entresuela de acero inoxidable.
- Plantilla anatómica extraíble.
- Talón absorbente de impactos.
- Suela anatómica y antiestática de **PU**.
- Suela anti/slip con relieve y resistente al aceite.
- Categoría de seguridad: **S1P**.
- Altura: hasta el tobillo.
- Suela resistente a perforaciones.
- Zona del talón cerrada.
- **Size**: 38 hasta 48

Tapa protectora en piel para los cordones para mayor seguridad del usuario.

Códigos	Talla
M030 090 038	38
M030 090 039	39
M030 090 040	40
M030 090 041	41
M030 090 042	42
M030 090 043	43
M030 090 044	44
M030 090 045	45
M030 090 046	46
M030 090 047	47
M030 090 048	48

BOTA SEGURIDAD AZUL CELESTE



EN 345 / EN 347

- Parte superior de material combinado.
- Puntera de acero.
- Entresuela de acero inoxidable.
- Suela de PU.
- Antiestático.
- Resistente al aceite y ácido.
- Sistema de absorción de golpes
- Fabricación en Europa.



Art. No.	Talla
M900 611 039	39
M900 611 040	40
M900 611 041	41
M900 611 042	42
M900 611 043	43
M900 611 044	44
M900 611 045	45

ZAPATO DE SEGURIDAD AZUL CELESTE T42



EN 345 / EN 347

- Parte superior de material combinado.
- Puntera de acero.
- Entresuela de acero inoxidable.
- Suela de PU.
- Antiestático.
- Resistente al aceite y ácido.
- Sistema de absorción de golpes
- Fabricación en Europa.



Art. No.	Talla
M900 612 039	39
M900 612 040	40
M900 612 041	41
M900 612 042	42
M900 612 043	43
M900 612 044	44
M900 612 045	45

BOTA AGUA SEGURIDAD AMARILLA S5



Bota de agua S5, práctica y funcional.

- Resistente a minerales, aceites animales y vegetales, grasas, desinfectantes y a diversos productos químicos.
- Punta y suela intermedia de acero
- Altura de 35 cm.
- Peso para la talla 42: Aprox. 1,210 g / zapato

Áreas de uso recomendadas:

- Paisajismo / jardinería
- Trabajo en carreteras
- Trabajo en zonas subterráneas

Adecuado para:

- El trabajo en estructuras
- Industria, en general
- Trabajos agrícolas y forestales.


Color	Art. No.	Talla
Amarillo	M423 008 038	38
	M423 008 040	39
	M423 008 041	40
	M423 008 042	41
	M423 008 043	42
	M423 008 044	43
	M423 008 045	44

* Sustituye Fam. Art No. M023 001 ...

Nota:

Clase de seguridad **S5**:

- Zona del talón cerrada, anti-estática, absorción de energía en la zona del talón, absorción de energía en la puntera protectora 200Julios, suela resistente al aceite y al calor, resistente a las perforaciones
- Material superior completamente hidrófugo formado vulcanizado (bota hecha de caucho, PVC, PU)



BOTA BLANCA TOTAL SIN PUNTERA DE ACERO



Talla	Art. N°
38	005357 945 380
39	005357 945 390
40	005357 945 400
41	005357 945 410
42	005357 945 420
43	005357 945 430
44	005357 945 440
45	005357 945 450

Descripción

Blanca total, incluida la suela, **sin punta de acero** y sin lámina de acero para una mayor comodidad.

- 16" en PVC blanco.
- Cumple con la norma ASTM 2413 específicamente para el calzado.
- Sin forro.

Aplicaciones

- Hoteles
- Cocinas
- Lavanderías
- Lavaderos
- Mataderos
- Laboratorios
- Fábricas alimenticias
- Hospitales

Datos técnicos

Material: PVC

Color: Blanca

BOTA BLANCA TOTAL CON PUNTERA DE ACERO



Descripción

Blanca total incluida la suela, **con punta de acero** y sin lámina de acero para una mayor comodidad. Protege los dedos de los pies.

- 16" en PVC blanco
- Cumple con la norma ASTM 2413 específicamente para el calzado
- Sin forro
- Puntera de acero

Aplicaciones

- Hoteles
- Cocinas
- Lavanderías
- Lavaderos
- Mataderos
- Laboratorios
- Fábricas alimenticias
- Hospitales



Datos técnicos

Material: PVC

Color: Blanca

Talla	Art. N°
38	005357 944 380
39	005357 944 390
40	005357 944 400
41	005357 944 410
42	005357 944 420
43	005357 944 430
44	005357 944 440
45	005357 944 450

Würth Dominicana, S. A.

Santo Domingo

Av. San Martín No. 222-B
Ensanche Kennedy Sto. Dgo.
Tel.: (809) 562-7777
República Dominicana
ventas@wurth.com.do
info@wurth.com.do
RNC: 1-01-87499-6
Web: wurth.com.do
Síguenos en: **f • IG • @wurthdominicana**

Tienda Bávaro

Av. España No.7, Plaza RB Cars
Bávaro, Higüey
Tel.: (829) 893-2516
República Dominicana