


## **MUELLE / RESORTE DE TRACCIÓN**





## Descripción

Alambre de acero para muelles DIN 2097, acero galvanizado, azul pasivado (A2K).

Material	Acero para muelles
Superficie	Zinc plateado
Diseño	Con doble hoja

Diámetro externo (d <sub>1</sub> )	Grosor	Longitud (I <sub>1</sub> )	Art. No.	P. Qty.
5 mm	0.6 mm	50 mm	0506 206 50	40
6 mm	0.6 mm	25 mm	<b>0506 206 25</b>	50
7 mm	0.6 mm	55 mm	<b>0506 206 55</b>	25
7 mm	1 mm	90 mm	0506 210 90	20
7 mm	1.3 mm	25 mm	0506 213 25	40
8 mm	1 mm	55 mm	0506 210 55	18
8 mm	1 mm	70 mm	0506 210 70	18
9 mm	1 mm	45 mm	0506 210 45	20
9 mm	1 mm	75 mm	0506 210 75	12
9 mm	1 mm	100 mm	0506 210 100	15
10 mm	1 mm	60 mm	0506 210 60	20
10 mm	1 mm	105 mm	0506 210 105	10
11 mm	1 mm	55 mm	0506 210 551	10
11 mm	1 mm	70 mm	0506 210 701	18
11 mm	1 mm	130 mm	0506 210 130	10
11 mm	1.3 mm	55 mm	0506 213 55	12
12 mm	1 mm	85 mm	0506 210 85	8
12.5 mm	1.5 mm	65 mm	0506 215 65	8
12.5 mm	1.5 mm	75 mm	0506 215 <i>7</i> 5	14
12.5 mm	1.5 mm	110 mm	0506 215 110	8

## \* Marcados en <mark>amarillo,</mark> disponibles en stock.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.