

DISCO DE LIJA VELCRO 15 AGUJEROS



Agujeros	Diámetro	Gramo	Art. No.	P. Qty
15	1 <i>5</i> 0mm	P40	00577 363 004	50
		P60	00577 363 006	
		P80	00577 363 008	
		P100	00577 363 010	
		P120	00577 363 012	
		P150	00577 363 015	
		P180	00577 363 018	
		P220	00577 363 022	
		P240	00577 363 024	
		P320	00577 363 032	
		P400	00577 363 040	
		P500	00577 363 050	

Para un trabajo rápido en acero. Ángulo de punta 118".

Descripción

- Grano abrazador: óxido de aluminio semi-friable.
- Sistema de unión: resina sintética.
- Revestimiento: Semi-abierto electrostático.
- Color: Amarillo.
- Soporte: Accesorio de velcro.
- 15 orificios para la aplicación de almohadilla multi-tipo.

Aplicaciones

- Especialmente desarrollado para aplicaciones automotrices.
- Elevada eliminación de material y buen acabado.
- Lijado libre de polvo gracias a la tecnología de aspiración de los 15.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.