

ALICATE UNIVERSAL AISLADO UDE



Para agarrar, sujetar y cortar alambres duros y blandos.

Descripción

- Para trabajar con piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (AC) y hasta 1500v (DC), manteniendo todas las normas de seguridad y precauciones.
- Un acero de alta calidad para herramientas garantiza una larga vida útil y alta precisión en superficies para agarre y corte.
- Mango comodo de 1 componente con cuello ancho UDE para trabajo seguro.

Corte

- Filos de precisión templados por inducción.
- Puesto del quemador: Para agarrar materiales redondos.
- Superficie: Completamente retificado y cromado.
- Articulación: Articulación de regazo.

L mm	L Pulgadas	Diámetro cable medio duro	Diámetro cable duro	Diámetro cable cobre y alumir		Art. no.	PU/Qty.
165	6 1/4	Ø 3.1 mm	Ø 2.0 mm	Ø 10.0 mm		0715 01 81	
180	7	Ø 3.4 mm	Ø 2.2 mm	Ø 12.0 mm	16 mm^2	0715 01 82	1
200	8	Ø 3.8 mm	Ø 2.5 mm	Ø 13.0 mm		0715 01 83	

^{*} Artículo en amarillo disponible en stock.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.